Gamme Sauna extérieur BLEU BIEN-ÊTRE





SAUNA TERRASSE

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle (ne peut-être utilisé qu'avec un poêle électrique)
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Dossiers (x2) (DIRQ)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PP125
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROTS-TT)— -> Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),

Marron (CBEM), Rouge (CBER)

Cabine préassemblée (CPSE)
Dimensions cabine hors-tout:

Ø2300 x 1600 (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2300 x 1400 (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :











SAUNA PLAGE

IROPS

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Pin thermo-traité

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle (ne peut-être utilisé qu'avec un p<mark>oêle électrique)</mark>
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

Ø2350 x 1600 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2350 x 1400 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x2350mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









<u>u</u>

SAUNA 220

IROS220

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS220-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors tout:

Ø2300 x 2200mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2300 x 1800mm (D x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :











SAUNA 250

IROS250

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRQ)
- Repose tête (x2) (ATIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIR®) - 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- 2 jenene jikes (ZPPIKO)
- Pin thermo-traité (IROS250-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée

Dimensions cabine hors-tout:

Ø2300 x 2500 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2300 x 1800 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 670 x 300mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :











SAUNA 280

IROS280

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte et fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRQ)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (
- Châssis vitré demi-Lune arrière CBDL
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS280-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée

Dimensions cabine hors-tout:

Ø2300 x 2800 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2300 x 2100 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitré: 670 x 300mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :









u su

SAUNA 280 VISION

IROS280D

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PS250)
- Châssis vitré demi-Lune (CBDL)
- Châssis vitré Entier (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FCIRO)
 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS280D-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

Ø2350 x 2800 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2350 x 2100 mm (D x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x2350mm (L x H)

Châssis vitré : 2x 880x2350mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :











SAUNA SOLIDE COMPACT

SLDCV01PS

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Poutre en Épicéa

Essence de bois banquettes :

Épicéa

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée verrouillable
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Grille d'aération
- Capot de ventilation
- Dossiers

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles
- Fondation de la cabine
- Bardeau d'étanchéité

Option à choisir à la commande :

Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors tout:

2590 x 2690 x 2730 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

2030 x 2030 x 2730mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte:

Châssis vitre:

Puissance de poêle recommandée :







1100

SAUNA OEUF 300

IROP300TT

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Pin thermo-traité

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Éclairage
- Câbles

Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRQ)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

3000 x 2400 x 2320mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:


2300 x 2400 x 2320mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1800mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA MODULE

MSK

Type de cabine :

Isolé

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation complète
- Cabine préassemblée

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (MSK-TT) Recommandé par Bleu Bien-être

Dimensions cabine hors-tout:

3000 x 2250 x 2320mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

2980 x 2250 x 2350mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 900x1900mm (L x H)

Châssis vitre: verre trempé 2380 x 1500mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA 330 VESTIAIRE

IROS330WO

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et guincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS330WO-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

 $\emptyset 2350 \times 3300 \text{ mm } (D \times H)$

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée: 300x670mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :









SAUNA 330 AUVENT

IROS330WT

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune (CBDL)
- Châssis vitré Entier (CBEIRO)
- Éclairage LED (EL/RO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS330WT-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE) Dimensions cabine hors-tout:

 $\emptyset 2350 \times 3300 \text{ mm } (D \times H)$

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H) Châssis vitré: 300x670mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :









11.51

TINYSAUNA

IROT

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROT TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

3400 x 3200 x 2280mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1970 x 2310 x 2280mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 600x1000mm (L x H)

Fenêtre vitre : verre trempé 2010 x 800mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :











SAUNA TINY PLAT

IROTE

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROTF-TT)-

Recommandé par Bleu Bien-être

Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

3400 x 3200 x 2490mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1970 x 2310 x 2490mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 600x1000mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 2010 x 800mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :











SAUNA LAVA

1-053-072

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Tilleul

Accessoires inclus:

- Planches de plancher de 19 mm comme base
- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte vitrée de sécurité à vitrage unique
- Porte extérieure verrouillable en bois avec verre
- Intérieur :
 - 3 bancs de 620 mm de large
 - 2 Repose tête
 - 2 dossiers
 - Panneau de banc intermédiaire
 - Grille de protection du poêle
 - Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm2 pour chauffage de sauna 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm2 pour la lumière du sauna
- Feutre de toiture et matériau de montage
- Matériel d'assemblage et instructions

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

Option à choisir à la commande

- Éclairage LED (1-053-377)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

3410 x 2300 x 2700mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

2000 x 2070 x 2700mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)


Fenêtre vitrée: 1190 x 690 x 70mm (L x H x P)

Porte intérieure vitrée : 590 x 1915 x 8mm (L x H x P)

Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW









SAUNA OVALE

IROOS

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRQ)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOS-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4000 x 2400 x 1970mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1930 x 1700 x 1970 mm (L x P x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée :600x800mm (L x H)
Puissance de poêle recommandée :









<u>u</u>

SAUNA TUBE 200S

IROSI200S

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Dossier
- Eclairages

Options à choisir à le commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRQ)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Pin thermo-traité (IROSI-TT) Recommandé par Bleu Bien-être 5500
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

2000 x 2050 x 2100mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1600 x 1960 x 1900mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590 x 1690mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :



















SAUNA SCALA MEDIUM

1-053-022

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Tilleul

Accessoires inclus:

- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte extérieure en bois verrouillable
- Accessoires intérieurs
- 2 bancs de 600 mm de large
- 1 banc de 500 mm de large
- 2 appuie-têtes et 2 appuie- dos
- Grille de protection du Poêle
- Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm2 po
- 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm2 po
- Matériel d'assemblage et instructions



Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

Option à choisir à la commande :

- Éclairage LED (1-053-380)
- Assemblage en miroir
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

3210x 2835 x 2700mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1910 x 1910 x 2700mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)

Châssis vitre: 1587 x 506 x 16mm (L x H x P)

Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW



1100

SAUNA TUBE 220

IROSI220

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Tremble Thermo-traité

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité
- Dossier

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Eclairages

Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTJRQ)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN)
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

2200 x 2310 x 2630mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1800 x 2220 x 2170mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 690 x 1890mm (L x H)


Puissance de poêle recommandée :















u su

SAUNA TUBE 220 VITRE

IROSI220V

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Tremble Thermo-traité

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité
- Dossier
- Châssis vitré

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN)
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

2200 x 2310 x 2630mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

1800 x 2220 x 2170mm (L x P x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 690 x 1890mm (L x H)


Châssis vitré : 785 x 1890mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :















110

SAUNA 400 PANORAMA

IROS400DHM

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRQ)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS400DHM-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)

Cabine préassemblée (CPSE) Dimensions cabine hors-tout :

Ø2300 x 4000 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna:

Ø2300 x 2100 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 700x1800mm (L x H)

Châssis vitré: 2300x1150mm (L x H) Puissance de poêle recommandée:









<u>u**\$**</u>11

SAUNA 400

IROS400

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRQ)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 - Marron (CBEM), Rouge (CBER)

Cabine préassemblée (CPSE)
 Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 4000 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna :

Ø2350 x 2000 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1600mm (L x H)

Châssis vitré: 2x 300x670mm (L x H) Puissance de poêle recommandée:









SAUNA LAC TOIT PENTE

IROEP

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- **Eclairages**

Options à choisir à la commar

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTRQ)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS25
- -> Recommandé par Bleu Bien-être Pin thermo-traité (IROEP-TT)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4870 x 2440 x 2210mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:


2100 x 2100 x 2210mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 800x2010mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 600 x 600mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA LAC TOIT PLAT

IROEF

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- **Banquettes**
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et guincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- **Eclairages**

Options à choisir à la command

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250
- Pin thermo-traité (IROEF-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4870 x 2440 x 2210 mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

2100 x 2100 x 2210mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte: 800x2010mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 600 x 600mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA MOUSSE

IROSMD

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PS250)
- Châssis vitré Entier avant (CBEIRO)
- Pin thermo-traité (IROSMD-TT) Recommandé par Bleu Bien-être

Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)

- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4050 x 2400 x 2350mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

2085 x 2020 x 2350 mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 700x1800mm (L x H) Châssis vitré : Ø900mm (D)


Vitrage complet: 2085 x 1800mm (L x H) (en option)

Puissance de poêle recommandée :

Normal: 9kW

Vitrage complet (en option): 11kW









u su

SAUNA BOX

IROM

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RT/RQ)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROM-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

 $3340 \times 3340 \times 2470$ mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

2140 x 2000 x 2470mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 800x1900mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 1290 x 1770mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :







11.50

SAUNA OVALE LARGE

IROOSL

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois


Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

,2200 ,2200 ,2200 ,2010



Options à choisir à la commande

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRQ)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOS-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4050 x 2400 x 2200mm (L x P x H)

Dimensions cabine sauna:

3960 x 1900 x 2010 mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 590x1690mm (L x H) Fenêtre vitrée: 1475mm (D)

Puissance de poêle recommandée :





SAUNA SOLIDE COMPACT 2

1-051-383

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Poutre en Épicéa

Essence de bois banquettes :

Epicéa

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée verrouillable
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Grille d'aération
- Capot de ventilation
- Poteaux de support de toit
- Dossiers



- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles
- Fondation de la cabine

Option à choisir à la commande

- Peinture de la couleur souhaitée
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

2435 x 3130 x 2711mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

2030 x 2030 x 2711mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte:

Châssis vitre:

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA SCALA LARGE

1-053-023

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Tilleul

Accessoires inclus:

- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte extérieure en bois verrouillable avec verre
- Accessoires intérieurs
- 2 bancs de 600 mm de large
- 1 banc de 500 mm de large
- 2 appuie-têtes et 2 appuie- dos
- Grille de protection du Poêle
- Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm2 pou<mark>r chauff</mark>age ae sa<mark>una</mark>
- 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm2 pour la lumière du sauna
- Matériel d'assemblage et instructions

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

Option à choisir à la commande

- Éclairage LED (1-053-379)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4070 x 2835 x 2700mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

1910 x 1910 x 2700mm (LxPxH)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)


Châssis vitre: 1587 x 506 x 16mm (L x H x P)

Porte intérieure vitrée : 590 x 1915 x 8mm (L x H x P)

Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW









SAUNA COUNTRY

IROOSF

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à le commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOSF-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),

Marron (CBEM), Rouge (CBER)

- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4000 x 3000 x 2400mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

1594 x 2300x 2400 mm (L x P x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 700x1900mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









u su

SAUNA WESTERN 580

IROSW580

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROS W580-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

5800 x 2800 x 2400mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

1800 x 2800x 2400 mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 1300x1800mm (L x H)

Châssis vitré: 1200 x 2800mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









MAGNUS SAUNA

IROMS

Type de cabine:

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes:

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage



- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à le commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROMS-77) Recommandé par Blev Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4610 x 3340 x 2410mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna:

2000 x 2000x 2410mm (LxPxH)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 700x1900mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 1290 x 1770mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :









SAUNA MOUSSE DELUXE 500

IROSMD500

Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus:

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus:

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRD)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Pin thermo-traité (IROSMD500-TT) Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité: Gris (CBEG), Noir (CBEN),
 Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout:

4000 x 5000 x 2350mm (LxPxH)

Dimensions cabine sauna :

1930 x 2250 x 2350 mm (L x P x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte: 900x1760mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 2x 770 x 570mm (L x H) Puissance de poêle recommandée :







