

# *Gamme Porte Hammam*



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



Décembre  
2024

# Porte AU

APAU

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Charnière AU grise



- Poignée AU



- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAU719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAU720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAU721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAU819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAU820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAU821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAU919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAU920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAU921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil ((APSEUIL)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# Porte AU Lumière Premium

APAUUPR

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Charnière AU grise



- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAUUPR719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAUUPR720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAUUPR721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAUUPR819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAUUPR820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAUUPR821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAUUPR919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAUUPR920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAUUPR921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)
- Poignées



Poignée AU mini-premium STS  
(APPAUMPS)



Poignée AU mini-premium  
chrome (APPAUMPC)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

# Porte AU Premium

APAUPRE

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Charnière AU Premium



- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAUPRE719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAUPRE720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAUPRE721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAUPRE819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAUPRE820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAUPRE821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAUPRE919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAUPRE920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAUPRE921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - Gauche (ADOG)
  - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil ((APSEUIL))
- Poignées



Poignée AU premium STS  
(APPAUPS)



Poignée AU premium chrome  
(APPAUPC)



Poignée AU premium aluminium  
(APPAUPA)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



# Porte AU Premium Noir

APAUPREN

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium teint en noir résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Charnière AU Premium noir



- Poignée verticale AU Premium noir



- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAUPREN719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAUPREN720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAUPREN721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAUPREN819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAUPREN820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAUPREN821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAUPREN919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAUPREN920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAUPREN921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

# Porte AU BENELUX

APAUBENE

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Fermeture magnétique
- Charnière au choix
- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAUBENE719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAUBENE720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAUBENE721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAUBENE819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAUBENE820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAUBENE821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAUBENE919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAUBENE920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAUBENE921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - Gauche (ADOG)
  - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)
- Charnières



Benelux STS (APCBS)



Benelux chrome (APCBC)



Benelux aluminium (APCBA)

- Poignées



Poignée AU mini-premium STS (APPAUMPS)



Poignée AU mini-premium chrome (APPAUMPC)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

# Porte AU Confort

APAUCON

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Poignée verticale au choix
- Charnières à fermetures automatique au choix
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAUCON719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAUCON720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAUCON721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAUCON819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAUCON820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAUCON821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAUCON919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAUCON920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAUCON921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)
- Charnières



Confort STS (APCCS)



Confort aluminium (APCCA)

- Poignées



Poignée AU premium STS (APPAUPS)



Poignée AU premium chrome (APPAUPC)



Poignée AU premium aluminium (APPAUPA)



BLEU BIEN-ÊTRE SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# Porte AU Lux

APAU LUX

## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Poignée verticale au choix
- Joint magnétique métal inoxydable
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAU LUX719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAU LUX720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAU LUX721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAU LUX819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAU LUX820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAU LUX821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAU LUX919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAU LUX920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAU LUX921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)
- Charnières



Lux (APCL)



AU Premium (APCAUP)

## Poignées



Poignée AU premium STS (APPAUPS)



Poignée AU premium chrome (APPAUPC)



Poignée AU premium aluminium (APPAUPA)



BLEU BIEN-ÊTRE SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



# Porte AU Lux Noir

APAU LuxN



## Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en aluminium teint en noir résistant à l'humidité de 50mm de profondeur
- Charnière AU Premium noir



- Poignée verticale AU Premium noir



- Joint
- Guide d'installation

## Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APAU LuxN719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APAU LuxN720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APAU LuxN721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APAU LuxN819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APAU LuxN820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APAU LuxN821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APAU LuxN919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APAU LuxN920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APAU LuxN921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	



## Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
  - o Gauche (ADOG)
  - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Seuil (APSEUIL)



# Options

## Coloris des vitrages



Verre clair (APVC)



Verre bronze (APVB)



Verre fumé (APVF)



Verre clair mat (APVCM)



Verre bronze mat (APVBM)



Verre fumé mat (APVFM)



Verre extra clair (APVEC)

**Les designs ne sont disponibles que pour les verres clairs, bronzes et fumé**



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUN & THÉRIE



# Options



## Designs



Design 4 (APDES4)



Design 5 (APDES5)



Design 6 (APDES6)



Design 10 (APDES10)



Design 11 (APDES11)



Design 12 (APDES12)



Design 13 (APDES13)



Design 14 (APDES14)

BLEU BIEN-ÊTRE  
SANTÉ & BIEN-ÊTRE



BLEU BIEN-ÊTRE  
SANTÉ & BIEN-ÊTRE



# Pièces détachées

## Poignées

A-DU STS  
(APPADUSTS)



A-DU Chrome  
(APPADUC)



A-DU Noir  
(APPADUN)



P-DU STS  
(APPDUSTS)



P-DU Chrome  
(APPDUC)



DU BG D32  
(APDUBGD32)



DU BG D30  
(APDUBGD30)



DU Anodisé  
(APDUA)



DU Chrome  
(APDUC)



DU STS  
(APDUS)



DU noir  
(APDUN)



AU  
(APAU)



DU O anodisé  
(APDUOA)



DU O STS  
(APDUOS)



DU O noir  
(APDUON)



Mini-Premium STS  
(APPMPS)



Mini-Premium chrome  
(APPMPC)



Mini-Premium bois/métal noir  
(APPMPBMN)



Premium STS (APPPS)



Premium Chrome  
(APPPC)



Premium bois/métal noir  
(APPPBMN)



AU Mini-Premium STS  
(APPAUMPS)



AU Mini-Premium Chrome  
(APPAUMPC)



AU Mini-Premium anodisé noir  
(APPAUMPAN)



AU Premium STS  
(APPAUPS)



AU Premium Chrome  
(APPAUPC)



# Pièces détachées

## Charnières

Abloy gris  
(APCAG)



Abloy bronze  
(APCAB)



Abloy noir  
(APCAN)



Abloy Chrome  
(APCAC)



AU Abloy gris  
(APCAUAG)



Benelux anodisé  
(APCBA)



Benelux STS  
(APCBS)



Benelux chrome  
(APCBC)



Benelux Noir  
(APCBN)



Premium  
(APCP)



Lux  
(APCL)



AU Premium  
(APCAUP)



AU Premium noir  
(APCAUPN)



Modern Anodisé  
(APCMA)



Modern STS  
(APCMS)



Modern Noir  
(APCMN)



AU Confort anodisé  
(APCAUCA)



AU Confort STS  
(APCAUCS)



Médium GWL Chrome  
(APCMGWLC)



Médium GWL STS  
(APCMGWLS)



Médium GWL Noir  
(APCMGWLN)



Charnières invisibles SU  
(APCISU)



# Pièces détachées

## Charnières

Médium GW T Chrome  
(APCMGWTC)



Médium GW T STS  
(APCMGWTS)



Médium GW T Noir  
(APCMGWTN)



Médium GW T BG  
(APCMGWTBG)



Médium GW GW Chrome  
(APCMGWGWC)



Médium GW GW STS  
(APCMGWGWS)



Médium GW GW Noir  
(APCMGWGWN)




Médium GW GW BG  
(APCMGWGWBG)



## Profils U (15x11,9mm)

Anodisé  
(APPUA)



STS  
(APPUSTS)



Chrome  
(APPUC)



Noir  
(APPUCH)



Or brossé  
(APPUOB)



## Portes-verres

Anodisé  
(APPVA)



STS  
(APPVSTS)



Chrome  
(APPVC)



Noir  
(APPVN)



## Pinces-verres

Pince-verre Chrome  
(APPVVC)



Pince-verre STS  
(APPVSTS)



Pince-verre Noir  
(APPVNV)




# Pièces détachées

## Joint d'étanchéité de portes

Joint magnétique A008A  
(APJEP A008A)



Joint d'étanchéité à l'eau G003A  
(APJEP G003A)



Joint d'étanchéité 24  
(APJEP 24)



## Serrures

Serrure à roulette grise  
(APSRG)



Serrure à roulette bronze  
(APSRB)



Serrure à roulette noir  
(APSRN)



## Bandes de finitions

Bande de finition aluminium  
(APBFAU)

Bande de finition aluminium noir  
(APBFAUN)



## Autres Produits

Bande d'étanchéité  
(APBE)



Seuil anodisé  
(APSA)



Seuil anodisé noir  
(APSAN)



Seuil Raili noir  
(APSRN)

