

# Gamme Sauna extérieur



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



Juillet  
2024



# SAUNA TERRASSE

IROTS

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle (ne peut-être utilisé qu'avec un poêle électrique)
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages
- Peinture noire

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROTS-TT) —> Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

Ø2300 x 1600 (D x H)

## Dimensions cabine sauna :



Ø2300 x 1400 (D x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA PLAGES

IROPS

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Pin thermo-traité

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle (ne peut être utilisé qu'avec un poêle électrique)
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages
- Peinture noire

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieure à 2500mm (PPI250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 1600 mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :


Ø2350 x 1400 mm (D x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x2350mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



# SAUNA 220

IROS220

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS220-TT) → **Recommandé par Bleu Bien-être**
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors tout :

Ø2300 x 2200mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :


Ø2300 x 1800mm (D x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

8kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

FRANCE



# SAUNA DROP

SDRP

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Bois lamellé croisé + Épicéa traité

## Essence de bois banquettes :

Épicéa

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Plancher
- Porte et Façade vitrée verrouillable
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité
- Ventilation naturelle
- Poêle Cliff 9kW
- Tableau de commande UKU local Glass
- Éclairages : Ruban LED dimmable au plafond sur le mur du fond
- Verrouillage de la porte extérieure
- Porte et châssis vitré
- Jusqu'à 5 personnes
- Câbles

## Accessoires non inclus :

- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câble d'alimentation

## Option à choisir à la commande






- Finition :
  - Bois peint en noir (SDRPBN)
  - Bois naturel traité (SDRPB)
  - Bois peint en blanc (SDRPBB)

## Dimensions cabine hors tout :

2300 x 2300 x 2400mm (D x H)

## Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA 250

IROS250

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS250-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée

## Dimensions cabine hors-tout :

Ø2300 x 2500 mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :

Ø2300 x 1800 mm (D x H)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 670 x 300mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

10kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA 280

IROS280

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS280-TT) → **Recommandé par Bleu Bien-être**
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée

## Dimensions cabine hors-tout :

Ø2300 x 2800 mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :

Ø2300 x 2100 mm (D x H)



## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitré : 670 x 300mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

# SAUNA 280 VISION

IROS280D



## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages
- Peinture noire

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PDS250)
- Châssis vitré demi-Lune (CBDL)
- Châssis vitré Entier (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS280D-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBÉM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 2800 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna :

Ø2350 x 2100 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x2350mm (L x H)

Châssis vitré : 2x 880x2350mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :

12kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA SOLIDE COMPACT

SLDCV01PS

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Poutre en Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Épicéa

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée verrouillable
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Grille d'aération
- Capot de ventilation
- Dossiers

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles
- Fondation de la cabine
- Bardeau d'étanchéité

## Option à choisir à la commande :

- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors tout :

2590 x 2690 x 2730 mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :

2030 x 2030 x 2730mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte :

Châssis vitre :

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



# SAUNA OEUF 300

IROP300TT

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Pin thermo-traité

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :


- Banquettes
- Porte vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Éclairage
- Câbles

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)



## Dimensions cabine hors-tout :

3000 x 2400 x 2320mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

2300 x 2400 x 2320mm (LxPxH)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte : 590x1800mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

10kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA MODULE

MSK

## Type de cabine :

Isolé

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation complète
- Cabine préassemblée

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (MSK-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être

## Dimensions cabine hors-tout :

3000 x 2250 x 2320mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

2980 x 2250 x 2350mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 900x1900mm (L x H)

Châssis vitre : verre trempé 2380 x 1500mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

16kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>™</sup>  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA 330 VESTIAIRE

IROS330WO

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS330WO-TT) —> Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)

- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 3300 mm (D x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 300x670mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :

14kW



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



# SAUNA 330 AUVENT

IROS330WT

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune (CBDL)
- Châssis vitré Entier (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS330WT-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)

Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 3300 mm (D x H)

Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Châssis vitré : 300x670mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :

14kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# TINY SAUNA

IROT

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (**PEIRO**)
- Poêle à bois (**PABIRO**)
- Dossiers (x2) (**DIRO**)
- Repose tête (x2) (**RTIRO**)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (**PPS250**)
- Pin thermo-traité (**IROT-TT**) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (**CPSE**)

## Dimensions cabine hors-tout :

3400 x 3200 x 2280mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

1970 x 2310 x 2280mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 600x1000mm (L x H)

Fenêtre vitre : verre trempé 2010 x 800mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA TINY PLAT

IROTF

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROTF-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

3400 x 3200 x 2490mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

1970 x 2310 x 2490mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 600x1000mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 2010 x 800mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA LAVA

1-053-072

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Tilleul

## Accessoires inclus :

- Planches de plancher de 19 mm comme base
- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte vitrée de sécurité à vitrage unique
- Porte extérieure verrouillable en bois avec verre
- Intérieur :
  - o 3 bancs de 620 mm de large
  - o 2 Repose tête
  - o 2 dossiers
  - o Panneau de banc intermédiaire
  - o Grille de protection du poêle
  - o Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> pour chauffage de sauna
- 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> pour la lumière du sauna
- Feutre de toiture et matériau de montage
- Matériel d'assemblage et instructions

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

## Option à choisir à la commande :

- Éclairage LED (1-053-377)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

3410 x 2300 x 2700mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

2000 x 2070 x 2700mm (LxPxH)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :


Porte : 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)

Fenêtre vitrée : 1190 x 690 x 70mm (L x H x P)

Porte intérieure vitrée : 590 x 1915 x 8mm (L x H x P)

## Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÉRIE

SAUNATHÉRIE



# SAUNA OVALE

IROOS

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages



## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOS-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4000 x 2400 x 1970mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

1930 x 1700 x 1970 mm (L x P x H)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 600x800mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

6kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA TUBE 200S

IROSI200S

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Dossier
- Eclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieure à 2500mm (PPI250)
- Pin thermo-traité (IROSI-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

2000 x 2050 x 2100mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :


1600 x 1960 x 1900mm (L x P x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590 x 1690mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

5kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA SCALA MEDIUM

1-053-022

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Tilleul

## Accessoires inclus :

- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte extérieure en bois verrouillable
- Accessoires intérieurs
- 2 bancs de 600 mm de large
- 1 banc de 500 mm de large
- 2 appuie-têtes et 2 appuie-dos
- Grille de protection du Poêle
- Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> po
- 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> po
- Matériel d'assemblage et instructions



## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

## Option à choisir à la commande :

- Éclairage LED (1-053-380)
- Assemblage en miroir
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

3210x 2835 x 2700mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

1910 x 1910 x 2700mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)

Châssis vitre : 1587 x 506 x 16mm (L x H x P)

## Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA TUBE 220

IROS1220

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Tremble Thermo-traité

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité
- Dossier

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Eclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieur à 2500mm (PPI250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

2200 x 2310 x 2630mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :



1800 x 2220 x 2170mm (L x P x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 690 x 1890mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



# SAUNA TUBE 220 VITRE

IROS1220V

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Tremble Thermo-traité

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité
- Dossier
- Châssis vitré

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Câbles
- Éclairages
- Peinture noire

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna inférieure à 2500mm (PPI250)
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

2200 x 2310 x 2630mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

1800 x 2220 x 2170mm (L x P x H)



## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 690 x 1890mm (L x H)

Châssis vitré : 785 x 1890mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA 400 PANORAMA

IROS400DHM

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS400DHM-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

Ø2300 x 4000 mm (D x H)

## Dimensions cabine sauna :

Ø2300 x 2100 mm (D x H)



## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 700x1800mm (L x H)

Châssis vitré : 2300x1150mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

11kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA 400

IROS400

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (PTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré demi-Lune arrière (CBDL)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Éclairage LED (ELIRO)
- 2 fenêtre ouvrable (2FOIRO)
- 2 fenêtre fixes (2FFIRO)
- Pin thermo-traité (IROS400-TT) —> Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

Dimensions cabine hors-tout :

Ø2350 x 4000 mm (D x H)

Dimensions cabine sauna :

Ø2350 x 2000 mm (D x H)


Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1600mm (L x H)

Châssis vitré : 2x 300x670mm (L x H)

Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



# SAUNA LAC TOIT PENTE

IROEP

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Eclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROEP-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4870 x 2440 x 2210mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

2100 x 2100 x 2210mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 800x2010mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 600 x 600mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

8kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA LAC TOIT PLAT

IROEF

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Isolation du toit

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Eclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (DEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROEF-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4870 x 2440 x 2210 mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

2100 x 2100 x 2210mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 800x2010mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 600 x 600mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

8kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA MOUSSE

IROSMD

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PSP250)
- Châssis vitré Entier avant (CBEIRO)
- Pin thermo-traité (IROSMD-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4050 x 2400 x 2350mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

2085 x 2020 x 2350 mm (L x P x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 700x1800mm (L x H)


Châssis vitré : Ø900mm (D)

Vitrage complet : 2085 x 1800mm (L x H) (en option)

## Puissance de poêle recommandée :

Normal : 9kW

Vitrage complet (en option) : 11kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

FRANCE



# SAUNA BOX

IROM

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :


- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROM-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Cabine préassemblée (CPSE)



## Dimensions cabine hors-tout :

3340 x 3340 x 2470mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

2140 x 2000 x 2470mm (LxPxH)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 800x1900mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 1290 x 1770mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

10 kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

FRANCE



# SAUNA OVALE LARGE

IROOSL

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOS-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4050 x 2400 x 2200mm (L x P x H)

## Dimensions cabine sauna :

3960 x 1900 x 2010 mm (L x P x H)



## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 590x1690mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 1475mm (D)

## Puissance de poêle recommandée :

15kW



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE



# SAUNA SOLIDE COMPACT 2

1-051-383

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Poutre en Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Epicéa

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée verrouillable
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Grille d'aération
- Capot de ventilation
- Poteaux de support de toit
- Dossiers

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages
- Câbles
- Fondation de la cabine

## Option à choisir à la commande :

- Peinture de la couleur souhaitée
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

2435 x 3130 x 2711mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

2030 x 2030 x 2711mm (LxPxH)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte :

Châssis vitre :

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA SCALA LARGE

1-053-023

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Tilleul

## Accessoires inclus :

- Fenêtre fixe à double vitrage
- Porte extérieure en bois verrouillable avec verre
- Accessoires intérieurs
- 2 bancs de 600 mm de large
- 1 banc de 500 mm de large
- 2 appuie-têtes et 2 appuie-dos
- Grille de protection du Poêle
- Lampe avec protection sans ampoule
- 3m câbles en silicone 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> pour chauffage de sauna
- 3m câbles en silicone 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> pour la lumière du sauna
- Matériel d'assemblage et instructions



## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Bardeau d'étanchéité
- Éclairages

## Option à choisir à la commande :

- Éclairage LED (1-053-379)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4070 x 2835 x 2700mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :


1910 x 1910 x 2700mm (LxPxH)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 706 x 1886 x 40mm (L x H x P)

Châssis vitre : 1587 x 506 x 16mm (L x H x P)

Porte intérieure vitrée : 590 x 1915 x 8mm (L x H x P)



## Puissance de poêle recommandée :

9-10,5kW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA COUNTRY

IROOSF

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROOSF-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4000 x 3000 x 2400mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :


1594 x 2300x 2400 mm (L x P x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 700x1900mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

7kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# SAUNA WESTERN 580

IROSW580

## Type de cabine :

Massif

Essence de bois de la cabine :

Épicéa

Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Façade vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'isolation

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROSW580-TT) —> Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

5800 x 2800 x 2400mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

1800 x 2800x 2400 mm (L x P x H)

## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 1300x1800mm (L x H)

Châssis vitré : 1200 x 2800mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

12kW



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE



# MAGNUS SAUNA

IROMS

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Bardeau d'étanchéité
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Pin thermo-traité (IROMS-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4610 x 3340 x 2410mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

2000 x 2000x 2410mm (LxPxH)



## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 700x1900mm (L x H)

Fenêtre vitrée : verre trempé 1290 x 1770mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

10kW



BLEU BIEN-ÊTRE SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE





# SAUNA MOUSSE DELUXE 500

IROSMD500

## Type de cabine :

Massif

## Essence de bois de la cabine :

Épicéa

## Essence de bois banquettes :

Bois

## Accessoires inclus :

- Banquettes
- Porte et Fenêtre vitrée
- Notice et quincaillerie d'assemblage
- Bardeau d'étanchéité

## Accessoires non inclus :

- Poêle
- Tableau de commande
- Seau et louche
- Thermo-hygromètre
- Repose-tête
- Dossier
- Câbles
- Éclairages

## Options à choisir à la commande :

- Poêle électrique (PEIRO)
- Poêle à bois (PABIRO)
- Dossiers (x2) (DIRO)
- Repose tête (x2) (RTIRO)
- Peinture pour sauna supérieur à 2500mm (PPS250)
- Châssis vitré Entier arrière (CBEIRO)
- Pin thermo-traité (IROSMD500-TT) → Recommandé par Bleu Bien-être
- Couleur du bardeau d'étanchéité : Gris (CBEG), Noir (CBEN), Marron (CBEM), Rouge (CBER)
- Cabine préassemblée (CPSE)

## Dimensions cabine hors-tout :

4000 x 5000 x 2350mm (LxPxH)

## Dimensions cabine sauna :

1930 x 2250 x 2350 mm (L x P x H)


## Dimensions porte et châssis vitré sauna :

Porte : 900x1760mm (L x H)

Fenêtre vitrée : 2x 770 x 570mm (L x H)

## Puissance de poêle recommandée :

9kW



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÉQUE